

VŠĮ AMATŲ MOKYKLOS „SODŽIAUS MEISTRAI“ DARBŲ SAUGOS IR ELGESIO TAISYKLĖS MEDŽIO DIRBTUVĖSE

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. VšĮ Amatų mokyklos „Sodžiaus meistrai“ darbų saugos ir elgesio taisyklės medžio dirbtuvėse (toliau – Taisyklės) nustato mokinių saugaus darbo, elgesio, darbo vietos priežiūros ir veiksmų nelaimingo atsitikimo, incidento ar kitos pavojingos situacijos atveju reikalavimus.
2. Taisyklės taikomos ir privalomos visiems mokiniams, dalyvaujantiems praktinio mokymo užsiėmimuose, projektuose, būreliuose, renginiuose ir kitose Mokyklos organizuojamose veiklose medžio dirbtuvėse.
3. Taisyklių tikslas – užtikrinti mokinių sveikatos ir gyvybės apsaugą, sudaryti saugias praktinio mokymo(si) sąlygas, mažinti nelaimingų atsitikimų, traumų, gaisro, įrangos gedimų ir turto sugadinimo riziką.
4. Šiose Taisyklėse mokytoju laikomas praktinį mokymą vedantis mokytojas, meistras, praktikos vadovas ar kitas Mokyklos vadovo paskirtas atsakingas asmuo, turintis teisę organizuoti mokinių darbą medžio dirbtuvėse.
5. Mokinys gali pradėti darbą medžio dirbtuvėse tik tada, kai:
 - 5.1. yra supažindintas su šiomis Taisyklėmis ir tai patvirtina parašu Mokyklos nustatytame instruktavimo dokumente;
 - 5.2. yra supažindintas su paskirtos darbo vietos pavojais ir numatoma darbo eiga;
 - 5.3. yra išmokytas saugiai naudoti konkrečius įrankius, įrenginius ar stakles;
 - 5.4. gauna mokytojo leidimą pradėti darbą.
6. Mokinys privalo nedelsdamas vykdyti mokytojo nurodymus, susijusius su darbų sauga, darbo eiga, įrankių, įrenginių ir asmeninių apsaugos priemonių naudojimu, laikytis konkrečių įrankių ir įrenginių naudojimo reikalavimų ir nedelsdamas pranešti apie pastebėtą pavojų, gedimą, incidentą ar kitą saugai reikšmingą aplinkybę.

7. Mokinys, nesilaikantis šių Taisyklių, mokytojo nurodymų ar keliantis pavojų sau, kitiems asmenims, įrangai ar turtui, gali būti nedelsiant nušalinamas nuo darbo medžio dirbtuvėse. Apie pažeidimą informuojama Mokyklos administracija.
8. Šios Taisyklės nepakeičia konkrečių įrankių, mechaninių įrenginių, staklių ar cheminių medžiagų naudojimo instrukcijų. Jeigu konkretaus įrenginio ar medžiagos naudojimo instrukcija nustato griežtesnius reikalavimus, taikomi griežtesni reikalavimai.

II. APRANGA IR ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS

9. Dirbtuvėse privaloma dėvėti darbui tinkamą, tvarkingą, tinkamo dydžio ir prie kūno priglundusią aprangą.
10. Darbo drabužiai turi būti užsegti taip, kad jų dalys negalėtų patekti į judančias ar besisukančias įrankių ir įrenginių dalis.
11. Draudžiama dirbti dėvint:
 - 11.1. laisvus, kabančius ar į įrenginius galinčius būti įtrauktus drabužius;
 - 11.2. aksesuarus, įskaitant šalikus, kaklaraiščius, laisvas kapišono virveles, kabančius papuošalus, žiedus, apurankes, laikrodžius ir kitus galinčius užkliūti daiktus;
12. Ilgi plaukai prieš pradedant darbą turi būti saugiai surišti ir sutvarkyti taip, kad negalėtų patekti į judančias ar besisukančias įrankių ir įrenginių dalis.
13. Dirbtuvėse privaloma avėti specialią apsauginę avalynę, kuri yra uždara, turi smūgius atlaikančią apsauginę noselę, tvirtai laikosi ant kojos, yra stabili ir neslystančiu padu.
14. Atsižvelgiant į atliekamo darbo pobūdį ir nustatytą riziką, privaloma naudoti mokytojo nurodytas:
 - 14.1. akių ir veido apsaugos priemonės;
 - 14.2. klausos apsaugos priemonės;
 - 14.3. kvėpavimo takų apsaugos priemonės;
 - 14.4. rankų, kūno ar kitas būtinas apsaugos priemonės.
15. Mokinys privalo naudoti mokytojo nurodytas asmenines apsaugos priemones visą laiką, kol atliekamas darbas, kuriam jos būtinos.
16. Draudžiama savavališkai atsisakyti apsaugos priemonių, jas nuimti nebaigus pavojingo darbo, keisti netinkamomis, gadinti ar naudoti ne pagal paskirtį.

17. Apsauginės pirštinės naudojamos tik tada, kai jos tinka konkrečiam darbui ir nesukelia papildomos įtraukimo ar užkabinimo rizikos. Dirbant prie besisukančių ar judančių įrenginio dalių pirštinės mėvėti draudžiama, jeigu jos gali būti įtrauktos į mechanizmą.

III. ELGESYS DIRBTUVĖSE

18. Prieš pradėdamas darbą mokinys privalo susipažinti su numatoma darbo eiga, mokytojo nurodymais, naudojamų įrankių ar įrenginių paskirtimi ir pagrindiniais saugaus darbo reikalavimais.

19. Darbus privaloma atlikti susikaupus, atidžiai, neskubant ir laikantis mokytojo nustatytos darbo eigos.

20. Medžio dirbtuvėse draudžiama:

- 20.1. bėgioti, stumdytis, grumtis ar mėtyti daiktus;
- 20.2. juokais naudoti įrankius, imituoti pavojingus veiksmus ar grasinti įrankiais;
- 20.3. gąsdinti, liesti ar kitaip blaškyti dirbantį asmenį;
- 20.4. atlikti kitus veiksmus, galinčius sukelti pavojų.

21. Draudžiama savavališkai:

- 21.1. keisti paskirtą darbo užduotį;
- 21.2. pereiti prie kito įrankio, įrenginio ar staklių;
- 21.3. keisti nustatytą darbo atlikimo būdą;
- 21.4. reguliuoti, perstatyti, taisyti ar ardyti įrangą.

22. Įrankius, įrenginius, medžiagas ir kitas darbo priemones leidžiama naudoti tik pagal jų paskirtį, laikantis mokytojo nurodymų ir gamintojo instrukcijų.

23. Draudžiama be išankstinio mokytojo leidimo naudoti iš namų ar kitur atsineštus įrankius, elektros prietaisus, chemines medžiagas ar kitas darbo priemones.

24. Darbo metu draudžiama naudotis mobiliuoju telefonu, ausinėmis ar kitais dėmesį blaškančiais įrenginiais, išskyrus atvejus, kai mokytojas leidžia juos naudoti mokymosi tikslu.

25. Fotografuoti ar filmuoti darbo procesą leidžiama tik gavus mokytojo leidimą ir tik tada, kai tai netrukdo darbui bei nekelia pavojaus.

26. Draudžiama būti medžio dirbtuvėse ar dirbti apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.

27. Pajutus nuovargį, silpnumą, galvos svaigimą, sumažėjus dėmesio koncentracijai ar kitaip pablogėjus savijautai, privaloma:

- 27.1. nedelsiant nutraukti darbą;
- 27.2. saugiai išjungti ir saugiu atstumu nuo savęs padėti naudojamą įrankį;
- 27.3. atsitraukti iš pavojingos darbo zonos;
- 27.4. informuoti mokytoją.

IV. DARBO APLINKA IR DARBO VIETOS TVARKA

29. Prieš pradėdamas darbą mokinys privalo apžiūrėti paskirtą darbo vietą ir įsitikinti, kad:

- 29.1. darbo vieta tinkamai apšviesta;
- 29.2. grindys, praėjimai ir darbo paviršiai yra tvarkingi ir neapkrauti;
- 29.3. įrankiai, įrenginiai ir apsaugos priemonės neturi matomų pažeidimų;
- 29.4. darbo zonoje nėra nereikalingų ar pavojų keliančių daiktų;
- 29.5. yra pakankamai vietos saugiai atlikti paskirtą darbą.

30. Pastebėjęs pavojų, gedimą ar kitą trūkumą, mokinys negali pradėti darbo, kol apie tai nepraneša mokytojui ir pavojus nepašalinamas.

31. Darbo vietoje leidžiama laikyti tik paskirtai užduočiai reikalingus įrankius, ruošinius, medžiagas ir darbo priemones.

32. Darbo vieta, praėjimai ir bendrosios dirbtuvių zonos turi būti nuolat palaikomos švarios ir tvarkingos.

33. Draudžiama užkrauti:

- 33.1. praėjimus ir evakuacijos kelius;
- 33.2. priėjimus prie darbo ir elektros įrenginių;
- 33.3. priėjimus prie gesintuvų ir kitų gaisro gesinimo priemonių;
- 33.4. priėjimus prie pirmosios pagalbos priemonių ir avarinio išjungimo įtaisų.

34. Įrankiai, ruošiniai ir medžiagos turi būti laikomi stabiliai, kad negalėtų nukristi, apvirsti, nuslysti ar užblokuoti praėjimų.

35. Pjuvenos, drožlės, dulkės ir kitos medienos atliekos šalinamos tam skirtomis priemonėmis ir Mokykloje nustatyta tvarka.

36. Prieš valant įrankį ar įrenginį jis turi būti išjungtas, jo judančios dalys visiškai sustojusios ir, kai įmanoma, jis atjungtas nuo energijos šaltinio.

37. Draudžiama:

- 37.1. plikomis rankomis šalinti atliekas iš įrankio ar įrenginio pavojingos zonos;
- 37.2. valyti, šluostyti ar reguliuoti veikiantį įrenginį;
- 37.3. savavališkai išjungti ar atjungti įrenginius, kurių veikimas turi būti tęstinis arba kuriuos išjungti gali tik mokytojas ar kitas Mokyklos paskirtas atsakingas asmuo.
- 37.4. draudžiama suslėgtu oru valyti dulkes, pjuvenas ar kitas daleles nuo įrenginių, darbo paviršių, drabužių ar žmogaus kūno. Suslėgtas oras gali būti naudojamas tik mokytojo nurodytais atvejais, taikant nustatytas saugos priemones ir užtikrinant, kad dalelės nekeltų pavojaus žmonėms ar įrangai.
- 38. Baigęs darbą arba palikdamas darbo vietą mokinys privalo:
 - 38.1. išjungti naudotus elektrinius įrankius, mechaninius įrenginius, apšvietimo, šildymo ir kitus elektros prietaisus;
 - 38.2. įsitikinti, kad išjungtų įrankių ir įrenginių judančios dalys visiškai sustojo, o įkaitusios jų dalys nekelia gaisro, nudegimo ar kito pavojaus;
 - 38.3. atjungti įrankius ir įrenginius nuo elektros energijos šaltinio (rozetės);
 - 38.4. nepalikti veikiančių įrankių, įrenginių ar kitų galimą pavojų keliančių elektros prietaisų be priežiūros.
 - 38.5. darbo įrankius ir kitas priemones saugiai sudėti į jiems skirtas vietas, o darbo vieta sutvarkyta pagal mokytojo nurodymus.

V. RANKINIAI ĮRANKIAI IR RUOŠINIAI

- 39. Prieš naudojant rankinį įrankį privaloma patikrinti, ar:
 - 39.1. įrankis tinkamas numatytam darbui;
 - 39.2. jo rankena tvirtai pritvirtinta ir nepažeista;
 - 39.3. darbinė dalis neatsilaisvinusi, nedeformuota ir tinkamai paruošta;
 - 39.4. įrankis nėra atšipęs ar kitaip nesaugus.
- 40. Pažeistą, atšipusį, deformuotą, atsilaisvinusį ar kitaip nesaugų įrankį naudoti draudžiama. Apie tokį įrankį ir jo būklę būtina nedelsiant pranešti mokytojui.
- 39. Galasti, taisyti ar keisti įrankį leidžiama tik mokytojo nurodymu, laikantis konkrečiam darbui nustatytos tvarkos.
- 40. Prieš apdirbant ruošinį būtina įsitikinti, kad:
 - 41.1. ruošinys yra tinkamos būklės ir matmenų;
 - 41.2. jame nėra vinių, varžtų, vielos, akmenų ar kitų svetimkūnių;

- 41.3. ruošinys darbo metu negalės netikėtai pasislinkti, apsiversti ar išsprūsti.
42. Kai tai būtina saugiam darbui, ruošinys turi būti patikimai įtvirtintas spaustuvais, veržtuvais, atramomis ar kitomis tam skirtomis priemonėmis.
43. Draudžiama ruošinį laikyti rankomis, jeigu atliekant užduotį kyla jo išsprūdimo arba rankų sužalojimo pavojus.
44. Pjaunant, drožiant, kaltuojant ar atliekant kitą darbą aštriu įrankiu:
- 44.1. įrankio judėjimo kryptis turi būti nukreipta nuo savo ir kitų asmenų kūno dalių;
 - 44.2. rankos ir kitos kūno dalys turi būti laikomos už numatomos įrankio judėjimo trajektorijos;
 - 44.3. turi būti išlaikoma stabili kūno padėtis ir patikima įrankio kontrolė.
45. Rankinį įrankį draudžiama nešioti, perduoti ar palikti taip, kad jo ašmenys, smaigalys ar kita pavojinga dalis galėtų sužaloti kitą asmenį.

VI. ELEKTRINIAI ĮRANKIAI IR ELEKTROS SAUGA

46. Elektrinius įrankius mokinys gali naudoti tik išklausęs konkretaus įrankio naudojimo instruktažą ir gavęs mokytojo leidimą.
47. Prieš naudojant elektrinį įrankį būtina patikrinti:
- 47.1. įrankio korpuso, rankenų ir valdymo įtaisų būklę;
 - 47.2. elektros laidų, kištuko ir izoliacijos būklę;
 - 47.3. akumuliatoriaus ir jo tvirtinimo būklę;
 - 47.4. apsauginių gaubtų, rankenų ir kitų apsaugos įtaisų būklę;
 - 47.5. darbinės dalies ar priedo tinkamumą konkrečiam darbui.
48. Draudžiama naudoti elektrinį įrankį, kuris:
- 48.1. yra pažeistas, nevisiškai sukomplektuotas ar techniškai netvarkingas;
 - 48.2. turi pažeistą laidą, kištuką, izoliaciją, korpusą ar akumuliatorių;
 - 48.3. neįprastai vibruoja, kaista, kibirkščiuoja ar skleidžia neįprastą garsą, kvapą arba dūmus;
 - 48.4. neturi numatytų apsaugos įtaisų arba šie įtaisai neveikia.
49. Elektrinis įrankis turi būti laikomas ir valdomas gamintojo nustatytu būdu. Jeigu įrankio konstrukcijoje numatytos dvi rankenos, darbo metu privaloma naudoti abi rankenas.
50. Rankas ir kitas kūno dalis būtina laikyti saugiu atstumu nuo judančių bei darbinių įrankio dalių.

51. Elektros laidai ir kištukai turi būti išdėstyti taip, kad:
- 51.1. nepatektų į pjovimo, gręžimo ar kitą pavojingą darbo zoną;
 - 51.2. nebūtų prispausti, tempiami ar mechanškai pažeidžiami;
 - 51.3. nesiliestų su karštais, aštriais ar drėgnais paviršiais;
 - 51.4. nekeltų užkliuvimo ar pargriuvimo pavojaus.
52. Draudžiama:
- 52.1. nešti ar traukti elektrinį įrankį laikant už jo laido;
 - 52.2. jungti ar atjungti įrankį šlapiomis rankomis;
 - 52.3. naudoti elektrinį įrankį drėgnoje aplinkoje, jeigu jis tam nepritaikytas;
 - 52.4. nukreipti veikiantį įrankį į save ar kitą asmenį;
 - 52.5. palikti veikiantį įrankį be priežiūros.
53. Prieš padedant elektrinį įrankį būtina jį išjungti ir įsitikinti, kad visos judančios dalys visiškai sustojo.
54. Prieš reguliuojant, valant, keičiant darbinę dalį ar priedą, šalinant įstrigusį ruošinį arba atliekant kitus veiksmus pavojingoje zonoje, įrankis turi būti:
- 54.1. išjungtas;
 - 54.2. visiškai sustojęs;
 - 54.3. atjungtas nuo elektros energijos šaltinio arba iš jo išimtas akumuliatorius, kai tai būtina saugiam darbui užtikrinti.
55. Šių Taisyklių 54 punkte nurodytus veiksmus mokinys gali atlikti tik mokytojo nurodymu ir savo kompetencijos ribose.
56. Akumuliatoriams įkrauti leidžiama naudoti tik gamintojo numatytus arba su konkrečiu akumuliatoriumi suderinamus įkroviklius.
57. Draudžiama naudoti, įkrauti, ardyti ar savavališkai taisyti akumuliatorių, kuris yra pažeistas, deformuotas, perkaitęs, praleidžia skystį, skleidžia neįprastą kvapą ar turi kitų gedimo požymių.

VII. MECHANINIAI ĮRENGINIAI IR STAKLĖS

58. Mechaniniais įrenginiais ir staklėmis mokinys gali naudotis tik tada, kai:
- 58.1. yra supažindintas su konkrečia įrenginio saugaus naudojimo reikalavimais;
 - 58.2. žino atliekamos užduoties eigą ir galimus pavojus;

58.3. gauna mokytojo leidimą;

58.4. dirba mokytojo nustatytomis priežiūros sąlygomis.

59. Mokiniui draudžiama vienam naudotis mechaniniais įrenginiais ar staklėmis. Darbas gali būti atliekamas tik dirbtuvėse esant mokytojui ar kitam Mokyklos paskirtam atsakingam asmeniui, galinčiam prižiūrėti darbo eigą, sustabdyti įrenginį ir organizuoti pagalbą nelaimingo atsitikimo ar kitos pavojingos situacijos atveju.

60. Draudžiama savavališkai paleisti, reguliuoti, perstatyti, taisyti ar naudoti mechaninį įrenginį ne pagal paskirtį.

61. Prieš įjungiant įrenginį būtina patikrinti, ar:

61.1. visi apsauginiai gaubtai, užtvartai, blokavimo įtaisai ir kitos apsaugos priemonės yra tinkamai sumontuotos, nepažeistos ir parengtos naudoti.

61.2. nuo darbo stalo ir pavojingos zonos pašalinti reguliavimo raktai, įrankiai, atliekos ir pašaliniai daiktai;

61.3. ruošinys tinkamai paruoštas, padėtas ir, kai būtina, įtvirtintas;

61.4. pavojingoje darbo zonoje nėra pašalinių asmenų;

61.5. veikia dulkių ir drožlių nutraukimo sistema, kai ji numatyta;

61.6. mokiniui žinoma avarinio stabdymo įtaiso vieta ir naudojimo tvarka.

62. Draudžiama naudoti įrenginį, kurio apsauginiai gaubtai, užtvartai, blokavimo ar kiti apsaugos įtaisai yra nuimti, pažeisti, neveikia ar savavališkai pakeisti.

63. Draudžiama trukdyti, liesti ar kitaip blaškyti asmenį, dirbantį mechaniniu įrenginiu.

64. Draudžiama dirbti, jeigu dėl neveikiančios dulkių nutraukimo sistemos susidaro pavojingos darbo sąlygos.

65. Draudžiama plikomis rankomis artintis prie pavojingos pjovimo, obliavimo, frezavimo, gręžimo ar kitos darbinės zonos.

66. Draudžiama stovėti galimo ruošinio išmetimo kryptimi, laikyti rankas pavojingoje zonoje ar dirbti be numatytų apsaugų.

67. Prieš įjungiant mechaninį įrenginį mokinys privalo žinoti atliekamos operacijos eigą, ruošinio padavimo būdą, saugią kūno ir rankų padėtį bei veiksmus, kurių reikia imtis kilus pavojui.

68. Kilus neaiškumų dėl mechaninio įrenginio naudojimo, įrenginį įjungti draudžiama.

69. Pastebėjus tiesioginį pavojų, įrenginys turi būti nedelsiant sustabdytas saugiu būdu.

VIII. MEDIENOS DULKĖS IR CHEMINĖS MEDŽIAGOS

70. Atliekant darbus, kurių metu susidaro medienos dulkių, pjuvenų ar drožlių, privaloma naudoti įrengtą dulkių nutraukimo ar surinkimo sistemą.
71. Draudžiama savavališkai išjungti, atjungti ar keisti veikiančios ventiliacijos, dulkių nutraukimo ar kitos apsaugos sistemos veikimą.
72. Jeigu dulkių nutraukimo sistema neveikia arba neužtikrina saugių darbo sąlygų, darbas turi būti sustabdytas ir apie tai pranešta mokytojiui.
73. Klįjus, lakus, dažus, alyva, tirpiklius ir kitas chemines medžiagas leidžiama naudoti tik pagal mokytojo nurodymus.
74. Naudojant chemines medžiagas privaloma laikytis gamintojo saugos informacijos, ženklavimo ir mokytojo nurodytų apsaugos priemonių naudojimo reikalavimų.
75. Draudžiama maišyti, uostyti, ragauti, pilstyti, šildyti ar naudoti chemines medžiagas ne pagal paskirtį.
76. Cheminės medžiagos turi būti laikomos tik joms skirtose vietose ir talpose.
77. Pastebėjus cheminės medžiagos išsiliejimą, neįprastą kvapą, pažeistą pakuotę ar kitą pavojingą situaciją, privaloma nedelsiant informuoti mokytoją.
78. Draudžiama savavališkai valyti išsiliejusias chemines medžiagas, jeigu tam negautas mokytojo leidimas ir nenurodytos saugios valymo priemonės.

IX. GAISRINĖ SAUGA

79. Kiekvienas mokinys privalo žinoti pagrindinius veiksmus kilus gaisrui, gesintuvų ir kitų gaisro gesinimo priemonių vietas bei evakuacijos kryptis.
80. Gaisro gesinimo priemonės naudojamos tik pagal jų paskirtį ir tik tada, kai tai nekelia papildomo pavojaus mokiniui ar kitiems asmenims.
81. Dirbtuvėse draudžiama:
 - 81.1. rūkyti;
 - 81.2. naudoti atvirą liepsną;
 - 81.3. uždengti, užstatyti ar kitaip riboti priėjimą prie ventiliacijos angų, gaisro gesinimo priemonių, elektros išjungimo įtaisų ir kitų saugos sistemų;

- 81.4. evakuacijos kelius ir išėjimus užkrauti ruošiniais, medžiagomis, įrankiais, baldais, atliekomis ar kitais daiktais;
- 81.5. atlikti kitus veiksmus, galinčius sukelti gaisrą, sprogimą ar pavojingą kibirkščiavimą;
- 81.6. tęsti darbą įrankiu ar įrenginiu, kuris kaista, kibirkščiuoja, skleidžia degėsių kvapą, dūmus ar kitaip veikia neįprastai;
- 81.7. darbo vietoje, ant įrenginių ar bendrose atliekų talpyklose palikti alyva, dažais, lakais, tirpikliais ar kitomis degiomis medžiagomis užterštus skudurus, šluostes ir kitas panaudotas priemones;
- 81.8. leisti medienos dulkėms, pjuvenoms ir kitoms degioms atliekoms kauptis ant įrenginių, aplink juos, prie elektros įrangos, šilumos šaltinių ar praėjimuose.
82. Evakuacijos keliai, praėjimai ir išėjimai turi būti nuolat laisvi ir lengvai praeinami.
83. Pastebėjus įrankio ar įrenginio perkaitimą, degėsių kvapą, dūmus, kibirkščiavimą ar kitus galimo gedimo ar užsidegimo požymius, privaloma nedelsiant nutraukti darbą.
84. Jeigu saugu, pastebėjus 83 punkte nurodytus požymius, įrenginys turi būti išjungtas, o mokinys turi atsitraukti į saugią vietą ir informuoti mokytoją.
85. Medienos atliekos, pjuvenos ir dulkės turi būti šalinamos nustatyta tvarka.
86. Pjuvenų, dulkių ir kitų medienos atliekų surinkimo talpos turi būti ištuštinamos nustatyta tvarka, neleidžiant joms perpildyti.
87. Mokiniui leidžiama ištuštinti atliekų talpas tik pagal mokytojo nurodymą ir laikantis saugaus atliekų tvarkymo reikalavimų.

X. ELGESYS NELAIMĖS, INCIDENTO AR PAVOJINGOS SITUACIJOS ATVEJU

88. Įvykus nelaimingam atsitikimui, incidentui, kilus gaisrui, pastebėjus pavojingą įrenginio gedimą ar kitą tiesioginę grėsmę, privaloma nedelsiant nutraukti darbą.
89. Jeigu tai galima padaryti saugiai, mokinys privalo:
- 89.1. Sustabdyti/išjungti įrenginį;
- 89.2. atsitraukti iš pavojingos zonos;
- 89.3. įspėti kitus asmenis ir informuoti mokytoją ar kitą atsakingą Mokyklos darbuotoją.
90. Jeigu asmuo sužeistas ar jam staiga sutriko sveikata, privaloma nedelsiant informuoti mokytoją ar kitą atsakingą asmenį.
91. Kai būtina, turi būti skambinama **bendruoju pagalbos telefonu 112**.

92. Pirmoji pagalba teikiama naudojant Mokyklos pirmosios pagalbos vaistinėlės rinkinyje esančias priemones, atsižvelgiant į sužalojimo pobūdį ir vadovaujantis nustatyta pirmosios pagalbos teikimo tvarka.

92.1. Mokinys gali teikti pirmąją pagalbą tik pagal turimus gebėjimus ir tik tiek, kiek tai nesukelia papildomo pavojaus nukentėjusiajam ar pagalbą teikiančiam asmeniui;

92.2. Panaudojus pirmosios pagalbos rinkinio priemones, apie tai privaloma informuoti atsakingą Mokyklos darbuotoją, kad panaudotos priemonės būtų papildytos.

93. Draudžiama savavališkai judinti nukentėjusįjį, išskyrus atvejus, kai jam gresia tiesioginis ir neišvengiamas pavojus.

94. Apie kiekvieną nelaimingą atsitikimą, susižalojimą, incidentą, pavojingą įvykį, įrankio ar įrenginio gedimą ir kitą saugai reikšmingą aplinkybę privaloma nedelsiant pranešti mokytojui. Apie įvykį privaloma pranešti net, kai atrodo, kad sužalojimas, gedimas ar incidentas yra nereikšmingas.

95. Draudžiama slėpti nelaimingą atsitikimą, sužalojimą, įrenginio pažeidimą, pavojingą situaciją ar kitą saugai reikšmingą įvykį.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

96. Už šių Taisyklių pažeidimą mokiniui, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, pasikartojimą ir sukeltą pavojų, gali būti:

96.1. pareikštas žodinis įspėjimas;

96.2. nurodyta nedelsiant pašalinti pažeidimą;

96.3. sustabdytas konkretaus įrankio ar įrenginio naudojimas;

96.4. skirtas pakartotinis instruktavimas ir saugos žinių patikrinimas;

96.5. mokinys nušalintas nuo praktinio darbo;

96.6. apie pažeidimą informuota Mokyklos administracija ir, kai taikoma, mokinio atstovai pagal įstatymą.

97. Mokinys, kuris nebuvo tinkamai instrukuotas, nesuprato pateiktų nurodymų, neturi reikiamų įgūdžių arba dėl sveikatos būklės negali saugiai dirbti, prie praktinio darbo neprileidžiamas.

98. Taisyklės peržiūrimos ir prireikus atnaujinamos:

98.1. pasikeitus taikomiems saugos reikalavimams;

98.2. pradėjus naudoti naujus įrankius, įrenginius, stakles ar medžiagas;

98.3. pasikeitus darbo organizavimo tvarkai;

98.4. įvykus nelaimingam atsitikimui ar pavojingam incidentui;

98.5. nustačius naujas arba nepakankamai valdomas rizikas.

99. Klausimai, kurie tiesiogiai neaptarti šiose Taisyklėse, sprendžiami vadovaujantis Mokyklos vidaus dokumentais, mokytojo nurodymais, konkrečių įrankių ir įrenginių naudojimo instrukcijomis bei taikomais darbų saugos reikalavimais.